


Bungalow Huber

81118 Leutasch, GStNr.: 1434/3

Burggraben

6105 Leutasch


ANSICHT SÜD BUNGALOW M.: 1:100




ANSICHT SÜD M.: 1:100



Auszug aus dem Adressregister



Auszug aus der digitalen Katastralmappe



Energieausweis für Wohngebäude

OIB
ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: März 2015



GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche	183.3 m ²	charakteristische Länge	1.31 m	mittlerer U-Wert	0.18 W/m ² K
Bezugsfläche	146.6 m ²	Heiztage	242 d/a	LEK _T -WERT	16.29
Brutto-Volumen	779.7 m ³	Heizgradtage	4663 Kd/a	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Gebäude-Hüllfläche	596.50 m ²	Klimaregion	NF	Bauweise	mittelschwer
Kompaktheit (A/V)	0.77	Norm-Außentemperatur	-14.7 °C	Soll-Innentemperatur	20 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	HWB _{Ref,RK} erfüllt	HWB _{Ref,RK}	39.5 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf		HWB _{RK}	39.3 kWh/m ² a
End-/Lieferenergiebedarf	k.A. Nachweis über fGEE geführt	E/LEB _{RK}	40.6 kWh/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	f _{GEE} erfüllt	f _{GEE}	0.74
Erneuerbarer Anteil	Erneuerbarer Anteil erfüllt		

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	9,015 kWh/a	HWB _{Ref,SK}	49.2 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	9,015 kWh/a	HWB _{SK}	49.2 kWh/m ² a
Warmwasserwärmebedarf	2,341 kWh/a	WWWB	12.8 kWh/m ² a
Heizenergiebedarf	6,646 kWh/a	HEB _{SK}	36.3 kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Heizen		e _{AWZ,H}	0.59
Haushaltsstrombedarf	3,010 kWh/a	HHSB	16.4 kWh/m ² a
Endenergiebedarf	9,656 kWh/a	EEB _{SK}	52.7 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf	18,443 kWh/a	PEB _{SK}	100.6 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	12,746 kWh/a	PEB _{nem,SK}	69.6 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf erneuerbar	5,697 kWh/a	PEB _{em,SK}	31.1 kWh/m ² a
Kohlendioxidemissionen (optional)	2,665 kg/a	CO ₂ _{SK}	14.5 kg/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor		f _{GEE}	0.74
Photovoltaik-Export		PV _{Export,SK}	kWh/m ² a